

Designparketti KALANRUOTO - Tammi

PUULAJI

Tammi on kova, vahva, painava ja kohtuullisen suorasyinen puulaji. Väritään se on lämpimän ruskea ja ajan myötä väri syvenee. Painoonsa nähden tammen eläminen on melko pientä ja se on erittäin suosittu puumateriaali sisustuksessa.

Brinell ~ 3,4-4,1 HB

LAJITELMA

Saatavilla kaikkiin tammen lajitelmiin, kts. erillinen lajitelmatuotekortti:

- Select
- Classic (kuivissa)
- Vintage (s. 3 kuvassa)



MITAT

- Paksuus: 14 mm
- Leveys x pituus: 150 x 900 mm / 185 x 925 mm
- Pinnan paksuus: 3 mm EURONORMIN mukainen
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrobiesteet pitkällä sivuilla,
- 0,5 mm mikrobiesteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaväli kotimaista kuusta 2 mm

3 mm
9 mm
2 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY

- UV kovetteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla
- Saatavilla olevat sävyt: 900 ja 925 mm pitkiin tuotteisiin saatavissa kaikki Timberwisen sävyvalikoiman sävyt ja pintakäsittelyt

ASENNUS

- Perinteinen liimapontti T&G
- Asennus alustaan liimaten (vaneri tai betoni)
- Pontit on käsitelty kosteutta hylkivällä vahalla saumojen suojaamiseksi
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

LAATU

- **SUOMALAISTA** laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwisen tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI liimaa
- Lakatuille tuotteille saatavilla erikoistilauksesta **Paloluokka Bfl-1s**
- Tuotteille saatavilla erikoistilauksesta **Antibakteerinen pintakäsittely**



Designparketti Kalanruoto Tammi Classic
185 x 925 mm
(sävyt ja mitat kuvassa viitteellisiä)



Designparketti Kalanruoto Tammi Vintage
150 x 900mm
(sävyt ja mitat kuvassa viitteellisiä)

