

Tammi Designparketti Kalanruoto
80 x 480 mm
110 x 660 mm

PUULAJIT

Tammi

Saarni

LAJITELMA

Tammi Select: Select on lähes oksaton ja mahdollisimman tasasävyinen lajitelma.

Tammi Design Grade: Design grade on valikoitu lajitelma, jossa hyväksytään puun luonnollinen väri vaihtelu ja pieniä oksakohtia voi esiintyä.

Saarni Classic: Classic on luonnollisin lajitelma, jossa sallitaan pieniä ja keskikokoisia oksia ja kitattuja oksapaikkoja, sekä puulle luonnollista sävyvaihtelua.

Tuote asennetaan ns. kaksikätsenä

MITAT

- Paksuus: 14 mm
- Leveys x pituus: 80 x 480 mm, 110 x 660 mm
- Pinnan paksuus: 3 mm Euronormin mukainen
- Paino: 9,9 kg/m²

RAKENNE

- 1-säleinen lankkuparketti
- 0,7 mm mikrovisteet pitkällä sivulla,
- 0,5 mm mikrovisteet lyhyellä sivulla
- 3-kerros ristiinliimattu rakenne:
- Pintasäle 3 mm
- Välikerros kotimainen koivuvaneri
- Pohjaviilu kotimaista kuusta 2 mm

3,0 mm
9,0 mm
2,0 mm



Vakiotuotteena koivuvanerirakenne

PINTAKÄSITTELY



- UV-koveteinen öljyvaha tai mattalakka
- Hiottu (sileä) pinta tai harjattu (nostaa puun syykuvion ja struktuurin esiin) pinta Nylon harjoilla

ASENNUS

- Perinteinen liimapontti T&G, kaksikätsinen tuote A & B
- Asennus alustaan liimaten (vaneri tai betoni)
- Sopii asennettavaksi lattialämmityksen kanssa

LAATU

- SUOMALAISTA laatutyötä - tuotettu alusta loppuun Suomessa, Avainlippu-tuote
- Allergiatunnus - Timberwise tuotteille on ensimmäisenä ja ainoana myönnetty Suomen Allergia-, Iho- ja Astmaliiton Allergiatunnus
- PEFC - puutavara tulee sertifioiduista metsistä
- CE - tuotteet täyttävät EU:n direktiivien turvallisuusvaatimukset
- M1 - paras päästöluokka
- JAS2 - liimasaumat täyttävät alan vaativimmat standardit
- JAS F**** - formaldehydiemissiotestin korkein ja tiukin standardi, tuotteissa käytetään formaldehydivapaata EPI-liimaa





Tammi Designparketti Kalanruoto
80 x 480 mm
Eben, harjattu öljyvahattu



Tammi Designparketti Kalanruoto
80 x 480 mm
Eben, harjattu öljyvahattu



Tammi Designparketti Kalanruoto
110 x 660 mm
Snöhetta, harjattu öljyvahattu




Tammi Designparketti Kalanruoto
110 x 660 mm
Snöhetta, harjattu öljyvahattu



Tammi Designparketti Kalanruoto
110 x 660 mm
harjattu öljyvahattu

Mittapiirros Kalanruoto 80 x 480 mm



Mittapiirros Kalanruoto 110 x 660 mm

